




Подставка с выдвижной скамьей

LS-21/22/24

LS-21-50

LS-21-60

LS-21-80







ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка с выдвижной скамьей предназначена для установки на нее шкафов серии LS и использования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
LS-21/22/24	360	575	500/770**	6.1
LS-21-50	360	500	500/770**	5.8
LS-21-60	360	600	500/770**	6.4
LS-21-80	360	800	500/770**	7.4


* - допустимое отклонение +/- 10%




** - габарит в выдвинутом положении скамьи

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Опора подставки	2	5	Опора скамьи левая	1
2	Боковина подставки левая	1	6	Опора скамьи правая	1
3	Боковина подставки правая	1	7	Перекладина скамьи	2
4	Планка (используется только с LS-21-60)	2	8	Настил	3
			9	Комплект фурнитуры	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




M5X12 DIN7985  22x	M5 DIN985  6x	4.2X16  6x
M6X50  4x	M6 DIN 125  4x	M6 DIN 985  4x

1




2




* - используется только с LS-21-60

3




4






При использовании шуруповерта, ограничитель крутящего момента на нем должен быть установлен на минимальное значение.

5



6

7



5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подставка с выдвижной скамьей может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Изделие устанавливают на ровную горизонтальную поверхность

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.