

ПРОМЕТ

СЕЙФЫ



- СЕЙФЫ ДЛЯ ДОМА
- СЕЙФЫ ДЛЯ ОФИСА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕЙФЫ
- ГОСТИНИЧНЫЕ СЕЙФЫ

2025



VALBERG

MDTB

AIKO

VALBERG GOLD

Содержание

2	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат и Гранит I
3	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат ASK new
4	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Кварцит
5	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит
6	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Форт
7	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит III
8	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Рубеж
9	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Алмаз
10	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии EK
11	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии ES
12	Встраиваемые в стену сейфы MDTB серии VEGA
13	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Bastion M
14	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Fort M
15	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Banker M
16	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Burgas
17	Оружейные сейфы MDTB серии ASG/WS
18	Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS
20	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гарант Евро
21	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гарант
22	Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM
23	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TM
24	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TSN
25	Гостиничные сейфы AIKO серии SH
26	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии T
27	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии AHM
28	Бухгалтерские шкафы AIKO серии SL
29	Огнестойкие и архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии AMH и BM
30	Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1
31	Пистолетные сейфы AIKO серии TT и Арсенал
32	Оружейные сейфы AIKO серии Чирок
34	Оружейные сейфы AIKO серии Беркут
36	Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 AIKO серии Филин
37	Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Tiger
38	Оружейные сейфы VALBERG серии Arsenal
39	Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Оружейные сейфы
40	Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Арсенал
41	Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Ирбис

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Карат и Гранит I



Карат 30



Карат 46 EL



Карат 67 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	-	-	-	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	-	1	-	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	1	-	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	1	-	90	47
Карат 67T	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392-276	126	57/15
Карат 90T	900	440	380	714	392	298	+	+	1	135-392-276	154	84/15
Гранит I 165T	1650	600	460	1595	546	361	+	+	3	200-481-328	229	297/30

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (модели Карат-90, Гранит 1-165)
- Усиленная лицевая панель – 10 мм (лазерная резка)
- Анкерное крепление к полу, для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки (ASK 46-67)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



MADE IN GERMANY

Ключевой замок
KABA MAUER
Класс А



Кодовый электронный замок
PS 310/E01 (Промет, Россия)
Класс В

EL

ЦВЕТ:

эффект молотк.
эмали



оттенок
коричневого



оттенок
коричневого




Карат 20




Карат 25




Карат 30




Карат 46



Карат 67 T



Карат 90 T




Гранит I 165

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG


серия: **Карат ASK new**



Карат ASK 30 EL new



Карат ASK 46 EL new



Карат ASK 67 T new

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат ASK 25 new	250	360	310	194	312	228	+	-	1	-	44	14
Карат ASK 30 new	300	440	380	244	392	298	+	+	1	-	65	29
Карат ASK 46 new	460	440	380	404	392	298	+	+	1	-	90	47
Карат ASK 67 T new	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392 – 276	126	57/15

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Усиленная лицевая панель – 10 мм (лазерная резка)
- Анкерное крепление к полу и стене, модель 67 – к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки (ASK 46-67)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



MADE IN GERMANY

Ключевой замок
KABA MAUER
Класс А



Кодовый электронный замок
PS 310/E01 (Промет, Россия)
Класс В


EL

ЦВЕТ:

эффект молотк.
эмали




RAL 8019
темно-коричневый
структурированный




RAL 1015
бежевый
структурированный




Карат ASK 25 new



Карат ASK 30 new



Карат 46 ASK new



Карат 67 ASK T new

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Кварцит**



Кварцит 30 EL



Кварцит 65 MT



Кварцит 120 T/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL				
Кварцит 25	250	375	360	172	300	230	+	-	-	-	57	12
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65T	655	440	430	577	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 65 MT	655	440	430	532	366	304	+	+	1	130-366-276	140	59/13
Кварцит 75 MT	745	440	430	577	366	304	+	+	1	130-366-276	152	64/13
Кварцит 90T*	930	440	430	812	366	304	+	+	2	120-366-276	196	91/13
Кварцит 90T/2*	930	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	199	41+41/13
Кварцит 120/55T	1200	550	480	1122	476	304	+	+	2	120-476-276	285	162/15
Кварцит 120T*	1230	440	430	1122	366	304	+	+	2	120-366-276	248	125/13
Кварцит 120T/2*	1230	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	250	58+58/13

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь заливные, толщина стенок – 38 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запираения с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригели защищены от высверливания и выбивания
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Предусмотрена возможность двух анкерных креплений к полу, для моделей 25, 30 – к полу и стене
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KAHA MAUER
Класс А




Кодовый электронный замок
PS 310/E01 (Промет, Россия)
Класс В

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.



Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гранит



Гранит 46 EL



Гранит 90T



Гранит 120T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кол-во ригелей	кассовое отделение, мм		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	-	118	42
Гранит 65T	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	116-363-276	159	64/12
Гранит 90T*	930	440	430	822	364	300	+	+	2	6	116-363-276	202	90/12
Гранит 90T/2*	930	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	208	83/12
Гранит 120T*	1230	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	116-363-276	256	122/12
Гранит 120T/2*	1230	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	262	116/12

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь - заливные; толщина стенок – 40 мм
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
КАВА МАУЕР
Класс А




Кодовый электронный
замок PS 610/E36
(Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный


На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.



Гранит 46




Гранит 65T




Гранит 90T



Гранит 90T/2



Гранит 120T



Гранит 120T/2

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Форт**



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 замок	+ (без кл.замка)	1	7	123	51
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	450	385
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания, комплект автономной подсветки
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



MADE IN GERMANY
Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Форт 50




Форт 67




Форт 99




Форт 1268



Форт 1368



Форт 1668



Форт 1685

серия: Гранит III



Гранит III 50



Гранит III 67 KL



Гранит III 99 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Гранит III 50	500	510	510	367	394	352	+ (1 замок)	1	7	182	51
Гранит III 67 KL	670	510	510	537	394	352	+	1	8	224	74
Гранит III 99 KL	990	510	510	857	394	352	+	2	9	315	119
Гранит III 1268 KL	1200	680	510	1068	547	352	+	2	10	441	206
Гранит III 1368 KL	1320	680	510	1187	547	352	+	2	10	502	235
Гранит III 1668 KL	1660	680	510	1550	564	355	+	4	11	600	310
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318				5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318				9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318				11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Общая толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания, комплект автономной подсветки
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка кассового отделения; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Ключевой замок KABA MAUER
(в комплекте 2ключа),
Класс А + Класс В


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Гранит III 50




Гранит III 67 KL




Гранит III 99 KL



Гранит III 1268 KL



Гранит III 1368 KL



Гранит III 1668 KL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Рубеж



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL



Рубеж 1668 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+	3	10	420	216
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	283
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания. Счетчик открывания. Комплект автономной подсветки
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс В + Класс В

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Рубеж 67




Рубеж 99



Рубеж 1368



Рубеж 1668



Рубеж 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Алмаз**



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	333	+	+	1	8	215	71
Алмаз 99	990	510	510	876	391	333	+	+	2	9	290	112
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	333	+	+	3	10	420	216
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	333	+	+	4	11	520	282
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	219	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания. Счетчик открывания. Комплект автономной подсветки
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс В + Класс В

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Алмаз 67




Алмаз 99



Алмаз 1368



Алмаз 1668



Алмаз 1685

Устойчивые к взлому сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **ЕК**



EK 28 E



EK 46 E



EK 67 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс устойчивости к взлому	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	количество полок/ трейзер (ВхШхГ)	кол-во ригелей			
EK 22 E	220	350	310	160	302	230	+	1	4	1	41	11
EK 28 E	280	400	310	220	352	230	+	1	4	1	54	18
EK 35 E	350	440	380	302	392	296	+	1	7	1	76	35
EK 46 E	460	440	380	412	392	296	+	1	8	1	85	41
EK 67 T E	670	440	380	622	392	296	+	1 / 134-392-276	8	1	123	56/12

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Классическая линия сейфов ЕК – это качество и безопасность
- Сейфы EK46E и EK67E сертифицированы по стандарту EN1143 класс 1 (ECB-S) в Германии. Для продажи в РФ вся линейка сертифицирована по ГОСТ Р 50862, класс 1
- Усиленное исполнение корпуса обеспечивают надежность конструкции
- Массивная дверь со специальной защитой замка от выверливания
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е

Для 22 и 28
моделей



Кодовый электронный
замок PS310/E31, Класс В

К

Для 35-67
моделей



PS610/E31
Класс В




Ключевой замок
KABA MAUER (под заказ)
Класс А


ЦВЕТ:




темно-синий, муар




EK 22 E




EK 28 E



EK 35 E



EK 46 T E



EK 67 T E

Устойчивые к взлому сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **ES**



ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	кассовое отделение, мм	кол-во полок		
ES 30 E	300	440	354	294	434	303	+	-	1	27	39
ES 46 E	460	440	354	454	434	303	+	-	1	35	60
ES 63 T E	630	440	354	494	434	303	+	170-434-275	1	46	65/14
ES 90 T E	900	440	354	764	434	303	+	170-434-275	1	60	100/14

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии ES, класс S2 (ГОСТ Р), соответствуют требованиям EN 14450, класс S2
- Защита замка от высверливания
- Толщина металла защитного слоя двери 5 мм
- Толщина боковых стенок 3 мм
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е



Кодовый электронный замок
PS 310/E31, Класс В


ЦВЕТ:




темно-синий, муар




ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E



ES 90 T E

Встраиваемые в стену сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ


серия: **VEGA**



VEGA 33 E



VEGA 45 E



VEGA 104 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	ЕК	кол-во полок	кол-во ригелей		
VEGA 33 E	338	410	183	232	294	96	+	-	-	6	29	6
VEGA 39 E	398	470	235	292	354	161	+	-	1	6	39	17
VEGA 44 E	448	470	378	342	354	301	+	-	1	6	48	36
VEGA 45 E	448	530	378	342	414	301	+	-	1	6	53	43
VEGA 63 EK	636	530	378	530	414	301	-	+	2	8	75	66
VEGA 104 EK	1036	530	378	930	414	301	-	+	2	8	116	116

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии Vega класс I (ГОСТ Р), соответствуют требованиям EN1143:1, класс 1
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка от высверливания
- Толщина защитного слоя двери 14 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е




Кодовый
электронный
замок PS 610/
E31, Класс B




Кодовый электронный замок
PS 610/E31 Класс B + ключевой замок KABA MAUER
Класс A (мастер-ключ, в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:


RAL 7038 светло-серый,
структурированный




VEGA 33 E



VEGA 39 E




VEGA 44 E



VEGA 45 E



VEGA 63 EK



VEGA 104 EK

Устойчивые к взлому сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ


серия: **Bastion M**



Bastion M 46 E



Bastion M 67 EK



Bastion M 99 2K

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+ (один замок)	+ (без кл. замка)	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	589	373	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Bastion M, II класса (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии. Для продажи в РФ сертифицирован по ГОСТ 50862, III класс
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения.
- Сплошной пассивный ригель
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 92 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1585 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых
замка KABA MAUER,
Класс А+В
(в комплекте по 2 ключа)



Кодовый электронный замок
PS 610/E36, Класс В + ключевой
замок KABA MAUER,
Класс А (в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Bastion M 46




Bastion M 67



Bastion M 99



Bastion M 1368




Bastion M 1585

Устойчивые к взлому сейфы




ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ


серия: **Fort M**



Fort M 50 2K



Fort M 67 2K



Fort M 99 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	220	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	268	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	560	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	745	292

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Fort M, класс III (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии. Для продажи в РФ сертифицирован по ГОСТ 50862, IV класс
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 124 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



MADE IN
GERMANY

Два ключевых замка
KABA MAUER,
Класс В + Класс А
(в комплекте по 2 ключа)



Кодовый электронный замок
PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А (в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Fort M 50




Fort M 67



Fort M 99



Fort M 1368



Fort M 1668

Устойчивые к взлому сейфы




ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **Banker M**



Banker M 55 2K



Banker M 67 EK



Banker M 1055 EK

модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	650	255

* под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Banker M, класс IV (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии. Для продажи в РФ сертифицирован по ГОСТ 50862, IV класс
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита двери от выжигания и выбивания замка; защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери – 126 мм; толщина боковых стенок – 45 мм (у 1255, 1368 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
ДВА КЛЮЧЕЙ ЗАМКА KABA MAUER, Класс В (в комплекте по 2 ключа)	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс В (в комплекте 2 ключа)


ЦВЕТ:	RAL 7024 графит структурированный, эмаль
--------------	---




Banker M 55




Banker M 67



Banker M 1055



Banker M 1255



Banker M 1368

Устойчивые к взлому сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **Burgas**



Burgas 1068 EK



Burgas 1368 EK



Общая толщина двери – 165 мм

модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	+	+	1	12	555	111
Burgas 1068	1010	680	680	870	540	432	+	+	2	12	820	203
Burgas 1368	1320	680	680	1180	540	432	+	+	3	14	1025	275

* под заказ

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Максимальная защита содержимого. Соответствуют самым жестким требованиям обеспечения безопасности.

- Устойчивые к взлому сейфы серии Burgas, класс V (ECB-S) сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии. Для продажи в РФ сертифицирован по ГОСТ 50862, V класс
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираания (Ø ригеля 38 мм) с дополнительным комплектом блокировок
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита ригелей и ригельных тяг от кислородного копья (профессиональный инструмент)
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита от выдавливания двери гидравлич. инструментом
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка
- Толщина защитного слоя двери – 68 мм, общая толщина двери – 165 мм, толщина боковых стенок – 72 мм
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



MADE IN
GERMANY

Два ключевых
замка KABA MAUER,
Класс В
(в комплекте по 2 ключа)




Кодовый электронный замок
PS 610/E36, Класс В + ключев
ой замок KABA MAUER,
Класс В (в комплекте 2 ключа)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль



BURGAS 67



BURGAS 1068



BURGAS 1368

Оружейные сейфы



ЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ


серия: **ASG/WS**



ASG/WS6



ASG/WS14



ASG/Combi

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Кл.замок	EL	Кол-во ружей	Ко-во полок	Патронное отделение	Макс. высота ружья		
ASG/WS3	1345	310	375	1240	205	244	+	+	3	1	—	1230	110	62/-
ASG/WS5	1515	400	385	1400	285	232	+	+	5	1 (опция)	125/285/213	1265	165	92/8
ASG/WS6	1650	460	450	1536	340	297	+	+	6	1 (опция)	198/340/278	1328	219	155/20
ASG/WS8	1650	570	450	1536	450	297	+	+	8	1 (опция)	198/450/278	1328	251	192/24
ASG/WS14	1650	880	450	1536	760	297	+	+	14	1 (опция)	198/760/278	1328	341	346/41
ASG/Combi	1650	850	450	1536	730	297	+	+	5	3	198/730/278	1328	335	333/40

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- Устойчивость к взлому – класс 1 по стандарту EN 1143-1, огнестойкость – LFS 30P по стандарту EN 15659
- Двустенная конструкция двери и корпуса залита огнестойким бетоном
- Толщина двери – 100 мм, толщина корпуса – 60 мм (кроме ASG/WS3)
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Оборудованы съемным патронным отделением, запирающимся на ключ; ложементами для ружей
- Анкерные отверстия для крепления к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Ключевой замок
КАВА MAUER,
Класс А




Кодовый
электронный замок
PS 610/E36, Класс B


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль



ASG/WS3




ASG/WS5




ASG/WS6



ASG/WS8



ASG/Combi



ASG/WS14

Огнестойкие сейфы

VALBERG

серия: **FRS**



FRS 30 KL



FRS 36 CL



FRS 51 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 30	300	405	355	190	305	219	+	+	+	-	лоток	28	13
FRS 32	315	430	430	205	330	295	+	+	+	-	лоток	37	20
FRS 36	360	480	430	250	380	295	+	+	+	-	лоток	48	28
FRS 49	490	350	430	380	250	295	+	+	+	-	1 + лоток	48	28
FRS 51	490	430	430	380	330	295	+	+	+	-	1 + лоток	50	37

* высота указана с установленными ножками

Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара.

- Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности от пожара
- Модели от FRS 30 до FRS 51 изготовлены с помощью специального инструмента – штампа
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 30 - FRS 51

KL



Ключевой замок

EL



Кодовый электронный замок + открывание по отпечатку пальца

CL



Кодовый механический замок + ключевой замок

ЦВЕТ:



оттенок коричневого
эффект молотк. эмали




оттенок коричневого
эффект молотк. эмали




FRS 30




FRS 32



FRS 36



FRS 49



FRS 51

серия: **FRS**



FRS 80 T CL



FRS 99 T KL



FRS 140 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 66 T	672	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1	79	48/8
FRS 73 T	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8
FRS 80 T	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99 T	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127 T*	1200	711	581	1034	546	418	-	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140 T*	1336	711	581	1170	546	418	-	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173 T*	1653	711	581	1487	546	418	-	+	+	135-515-372	3	370	340/26

* высота указана без колес

- Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66)
- Опция: дополнительные полки
- Предусмотрено анкерное крепление к полу

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 66 - FRS 173

KL



Два ключевых замка

EL



Кодовый электронный замок + ключевой замок + открытие по отпечатку пальца

CL



Кодовый механический замок + ключевой замок

ЦВЕТ:



оттенок коричневого
эффект молотк. эмали



оттенок коричневого
эффект молотк. эмали

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный, эмаль
для 127T, 140T, 175T



FRS 66 T




FRS 73 T




FRS 80 T




FRS 99 T



FRS 127 T



FRS 140 T



FRS 173 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант Евро**



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T



Гарант Евро 133 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант Евро 46	491	480	460	349	332	299	+	+	1	-	8	101	33
Гарант Евро 67 T	671	480	460	529	332	299	+	+	1	136-332-275	8	131	50/12
Гарант Евро 95 T	980	545	460	839	397	299	+	+	1	136-397-275	9	191	93/12
Гарант Евро 120 T	1200	701	636	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	636	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	233/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	636	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32

Предназначен для защиты документов и ценностей одновременно от взлома и пожара.

- Сертифицированы в Германии. Европейское качество
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Надёжные замки, сертифицированные по ГОСТ Р и ECV-S
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KABA MAUER
Класс А

EL



Кодовый электронный
замок PS 610/E36
(Промет, Россия), Класс В

опция



Кодовый электронный
замок PS 610/E36 FD
(Промет, Россия), Класс В


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T



Гарант Евро 133 T



Гарант Евро 165 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**



Гарант 46



Гарант 67T EL



Гарант 95T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	-	4	45	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	-	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	-	4	68	28
Гарант 67T	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136-330-275	4	99	40/12
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136-395-275	5	138	80/15

Предназначен для защиты документов и ценностей одновременно от взлома и пожара.

- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Два анкерных отверстия для крепления к полу (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
КАВА MAUER,
Класс А

EL



Кодовый электронный
замок PS 310/E01
(Промет, Россия), Класс В

ОПЦИЯ



Кодовый электронный
замок PS 610/E36 FD
(Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Гарант 32




Гарант 46



Гарант 49



Гарант 67T



Гарант 95T

серия: **ASM**



ASM 30 CL



ASM 63 T



ASM 165 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	CL	кол-во полок	кассовое отделение		
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	1	—	13	19
ASM 28	280	390	280	276	386	226	+	—	—	1	—	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	1	—	21	39
ASM 46	460	440	355	456	436	301	+	+	—	1	—	27	60
ASM 63 T	630	440	355	489	436	301	+	+	+	1	135 – 436 – 272	38	64/16
ASM 90 T	900	440	355	759	436	301	+	+	—	1	135 – 436 – 272	50	99/16
ASM 90/2	900	440	355	436/458	436	301	+	—	—	1x2	—	49	57/60
ASM 120 T	1200	550	390	1015	544	320	+	+	+	2	175 – 544 – 305	93	176/29
ASM 120T/2	1200	550	390	408/605	544	336	+	—	—	1	175 – 544 – 305	96	74+110/29
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	378	+	+	—	3	219 – 594 – 356	157	312/46.5

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Самые популярные сейфы в России. Каждый второй сейф этого класса, проданный в России – это сейф VALBERG серии ASM
- Толщина лицевой панели – 5 мм; толщина боковых стенок – 2 мм (для моделей 120-165 – 3 мм)
- Защита замка от высверливания
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплекте на 120-165 модели)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KABA MAUER,
Класс А

EL



Кодовый электронный
замок PS 310/E01
(Промет, Россия), Класс В



Кодовый механический
замок (без смены кода)
+ ключевой замок

ЦВЕТ 1:



оттенок коричневого
эффект молотк. эмали




оттенок коричневого
эффект молотк. эмали

ЦВЕТ 2:




RAL 7024 графит
структурированный



RAL 7038 светло-серый
структурированный

Для модели ASM-165T - только ЦВЕТ 2



Мебельные и офисные сейфы

АТКО

серия: **TM**



TM 25 EL



TM 63 T



TM 120 T/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
TM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	1	—	10	19
TM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	1	—	16	39
TM 46	460	440	355	456	436	301	+	—	1	—	21	60
TM 63T	630	440	355	489	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	30	64/16
TM 90T	900	440	355	759	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	39	99/16
TM 120T	1200	440	355	1059	436	301	+	+	2	135 – 436 – 272	52	139/16
TM 120 T/2	1200	440	355	446/612	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	51	58+80/16

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели – 4 мм
- Надежные замки
- Защита замка от высверливания
- Ригельная система запираения, вращающиеся ригели
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)

ЦВЕТ:



оттенок коричневого,
структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой
замок
Border

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.2 (Промет, Россия) 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода (для TM 25, 30)



Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), для моделей от TM 46 до TM 120T



ОПЦИЯ
Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия) + аварийный мастер-ключ




TM 25




TM 30




TM 46




TM 63 T



TM 90 T



TM 120 T



TM 120 T/2

серия: TSN



TSN 30 EL



TSN 65 T



TSN 90 T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	Кассовое отделение		
TSN 30	300	435	360	296	430	300	+	+	1	-	15	37
TSN 37	370	435	360	366	430	300	+	+	1	-	17	47
TSN 50	500	435	360	496	430	300	+	+	1	-	20	66
TSN 65T	650	435	360	468	430	300	+	+	1	174-430-270	28	60/20
TSN 90T	900	435	360	718	430	300	+	+	1	174-430-270	35	92/20

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Массивная дверь толщиной 59 мм, усложняет доступ злоумышленников и скрывает механизм запирающего устройства
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригеля
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)
- Опция: дополнительные полки на модели 65 и 90; установка электронного замка PLS-2.4 FD

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой
замок
Border

EL



Кодовый электронный замок
PLS-1 + аварийный мастер-ключ
(Промет, Россия)




ОПЦИЯ
Кодовый электронный замок
PLS 2.4 FD (Промет, Россия)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




TSN 30




TSN 37



TSN 50



TSN 65 T



TSN 90 T

серия: **SH**



SH 20 EL



SH 23 EL



SH 30 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок		
SH 20 EL	200	430	420	196	426	347	+	-	13	29
SH 23 EL	230	300	277	226	296	217	+	-	6	15
SH 28 EL	280	340	317	276	336	257	+	1	8	24
SH 30 EL	300	440	355	296	436	295	+	1	15	38

Предназначены для хранения документов и небольшого количества ценностей гостиничных номеров, дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели – 2,8 мм, толщина боковых стенок – 2 мм (у SH-20; 30)
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм, толщина боковых стенок – 1,2 мм (у SH-23; 28)
- Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL



Электронный отдельный замок, (PLS-2.2/ES26) с возможностью смены кода + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). Работает от одной батарейки 9 V, программируемый администратором шифра.

PLS-2.5 – с функцией аудита событий, BLE-модуль


ЦВЕТ:




RAL 9005
черный муар




SH 20 EL



SH 23 EL



SH 28 EL



SH 30 EL

серия: Т



Т 17



Т 40 EL



Т 170 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключевой замок	количество полок		
Т 17	171	260	230	168	257	175	+	+	—	4	7
Т 23	230	300	255	227	297	200	+	+	—	6	13
Т 28	280	340	295	267	337	240	+	+	1	8	22
Т 40	401	400	356	398	397	301	+	+	1	19	47
Т 140	140	195	140	138	193	107	+	+	—	2	2.5
Т 170	170	260	230	168	258	185	+	+	—	4	8
Т 200	200	310	200	198	308	167	+	+	—	5	10
Т 230	230	310	250	228	308	217	+	+	—	6	14
Т 250	250	350	250	248	348	217	+	+	1	6	18
Т 280	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	25

Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

СЕРИЯ Т (Т 17 - Т 40)

- Сварная конструкция
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене

СЕРИЯ Т (Т 140 - Т 280)

- Высокое качество при минимальной цене
- Изготавливаются на штампах
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой
сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PLS-3.2
+ аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой
сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PLS-3.2
(1 млн. комбинаций, аварийный
мастер-ключ, кнопка сброса кода);
Промет, Россия

ОПЦИЯ



Кодовый электронный
замок PLS 2.4 FD
(Промет, Россия)

ЦВЕТ:




RAL 7038 светло-серый
структурированный


ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный




серия: АНМ



АНМ 36



АНМ 65 Т



АНМ 125/2Т

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок / трейзер		
АНМ 36	360	450	400	255	364	260	+	–	–	89	24
АНМ 65Т	645	450	400	540	364	260	+	–	1/ (116-364-235)	148	51/9.5
АНМ 75Т	745	500	445	640	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	200	81/15.5
АНМ 95Т	945	500	445	840	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	245	106/15.5
АНМ 125/2Т	1258	450	400	540x2	364	260	+	–	2/ (116-364-235)	270	51/51/9.5

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Сварная конструкция, состоящая из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между ними заполнено специальным бетоном
- Мощная дверь, толщина защитного слоя двери – 30 мм; общая толщина двери – 85 мм
- Для удобства открывания установлена ручка (кроме модели АНМ 36)
- Ригельная система запираения, диаметр ригеля 26 мм
- Комплекуются переставными полками и кассовым отделением, запирающимся на ключевой замок (кроме АНМ 36)
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу или стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК




Ключевой
замок
Border


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный




АНМ 36




АНМ 65Т



АНМ 75Т



АНМ 95Т



АНМ 125/2Т

серия: **SL**



SL 65T



SL 125/2T EL



SL 150T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во отделений	
SL 32/SL 32 T	320	460	340	300/165	458	334	+	—	— / 133-458-291	1/—	1	8/9
SL 65T	630	460	340	465	457	308	+	+	133-458-291	1	1	17
SL 87T	870	460	340	705	457	308	+	+	133-458-291	1	1	21
SL 125T	1252	460	340	1085	457	308	+	+	133-458-291	2	1	28
SL 125/2T	1252	460	340	465+619	457	308	+	+	133-458-291	2	2	31
SL 150T	1490	460	340	1325	457	308	+	+	133-458-291	3	1	32
SL 150/2T	1490	460	340	465+859	457	308	+	+	133-458-291	3	2	36
SL 150/3T	1490	460	340	338+492+492	457	308	+	+	133-458-291	2	3	37
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	—	—	3	1	45
SL 185/2	1800	920	340	1770	457x2	298	+	—	—	6	2	85
SL 185/4	1800	460	340	446x4	457	308	+	—	—	—	4	37

Предназначены для хранения документов в офисе.

- Сертифицированы по ГОСТ
- Сварная металлическая конструкция
- Закрытая внутренняя панель двери
- Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ
- Комплекуются переставными полками. Шаг перфорации от 90 до 120 мм в зависимости от модели
- Поставляются в собранном виде
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок «Практик»

EL



Кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия) + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит структурированный




RAL 7038 светло-серый структурированный




SL 32T




SL 65T



SL 87T



SL 125T



SL 125/2T




SL 150T




SL 150/2T




SL 150/3T



SL 185



SL 185/2



SL 185/4


Огнестойкие и архивные шкафы сейфового типа

VALBERG

серия: АМН и ВМ



АМН 1891



ВМ 1260 EL



ВМ 1993 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок		
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	1	-	4	108	713
BrandMauer ВМ 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	+	2	72	229
BrandMauer ВМ 1993	1950	930	520	1800	820	420	2	+	4	129	615

Шкафы **серии АМН** предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварная металлическая конструкция
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм)
- 5 уровней хранения. Оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками
- Усиленные внутр. петли с углом открывания двери на 90°
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый
структурированный

Шкафы **серии ВМ (BRANDMAUER)** предназначены для хранения и защиты от пожара архивных документов.

- Пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня
- Двойная дверь, общая толщина двери 60 мм
- Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, (диаметр ригеля 20 мм)
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм. Нагрузка 80 кг
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых
замка KABA MAUER,
Класс А + Класс А




Кодовый электронный
замок PS 310/E01, Класс В
(Промет, Россия)

ЦВЕТ:


RAL 7024 графит
структурированный

ЦВЕТ:


RAL 7038 светло-серый
структурированный



АМН 1891



ВМ 1260 EL



ВМ 1993 KL

Встраиваемые в стену сейфы

VALBERG

серия: **AW и AW-1**



AW 1814



AW-1 3322



AW-1 3829 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок		
Устойчивость к взлому, класс S1 по ГОСТ Р 55148											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	-	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	-	1	10	6
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	-	1	15	17
Устойчивость к взлому, класс 1 по ГОСТ Р 50862											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	-	1	13	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	+	1	19	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	+	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	+	1	27	33
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	+	1	29	43

Предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе.

- Лазерная резка лицевой панели
- Минимальная глубина встраиваемых сейфов – 145 мм, дает возможность монтировать их даже в стены панельных домов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания у серии AW-1
- Защита замка от высверливания
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- Устройство для армирования в стену

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А (для серии AW-1), BORDER (для серии AW)


EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:


RAL 7038
светло-серый структурированный




СЕРИЯ 18



СЕРИЯ 27



СЕРИЯ 33



СЕРИЯ 38

серия: ТТ и Арсенал



Арсенал 25 Т EL



ТТ 23 Т



ТТ 200 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем. л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	патронное отделение, мм	кол-во полок		
Сварная конструкция												
ТТ-23	230	300	250	123	296	200	+	+	98х296х170	–	7	7/5
ТТ-28	280	340	295	146	336	245	+	+	126х336х215	–	8	12/9
Сейфы, изготовленные на штампах												
ТТ-170	170	260	230	168	258	185	+	+	–	–	4	8
ТТ-200	200	310	200	198	308	167	+	+	–	–	4	10
Сейф Класс А.1 по ГОСТ Р 56367-2015												
Арсенал 25Т*	250	340	280	127	334	227	+	+	115х334х181	–	18	10/7

* Пистолетный сейф Арсенал 25 Т соответствует техническим характеристикам оружейных сейфов серии Арсенал


Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм; толщина боковых стенок – 1,2 мм (для серии ТТ)
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ (трейзер)
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене
- Опции: подставка под пистолеты ПМ и ПЯ

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит



Серебристый антик
(для Арсенал 25)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

KL



Ключевой
сувальдный
замок

EL



Кодовый электронный замок PS 3.3
(Промет, Россия), 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода



Серия Арсенал

Кодовый электронный замок PS 310/Е31
(Промет, Россия), Класс В

Опции:



Подставка под пистолет
калибра 9 мм ПМ
(16 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет
калибра 9 мм ПЯ
(36 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет
калибра 9 мм ПМ, ПЯ
и аналогичные по размерам
(42 патрона, 2 обоймы)




ТТ 170



ТТ 200



ТТ 23



ТТ 28



Арсенал 25 Т

серия: Чирок



Чирок 1018



Чирок 1312



Чирок 1320

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1015	1000	213	153	979/863*	211	130	—	+	1/1	—	970	7	27
Чирок 1018	1000	260	180	845/837*	258	160	+	+	1/—	133/258/128	830	10	39/4
Чирок 1020	1000	300	200	979	298	180	—	+	2/—	220/170/105	970	11	52/4
Чирок 1025	1000	200	250	979	198	230	—	+	2/1	220/198/105**	970	10	45/5
Чирок 1312	1330	200	120	1309	198	100	—	+	2/2	—	1300	9	26
Чирок 1320	1330	300	200	1309	298	180	—	+	3/—	220/170/105	1300	14	70/4
Чирок 1325	1330	200	250	1309	198	230	—	+	2/1	220/198/105**	1300	13	60/5

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери 1.5 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ковриком, ложементами
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключевых замка

Для сейфа 1520 с двумя отделениями



Три ключевых сувальдных замка

EL


На модели
1018, 1328, 1318, 1528




Кодовый электронный замок
PLS 3.3 (Промет, Россия),
+ ключевой сувальдный замок



Чирок
1015




Чирок
1018



Чирок
1020




Чирок
1025



Чирок
1312



Чирок
1320



Чирок
1325

серия: Чирок



Чирок 1318 EL



Чирок 1462



Чирок 1528

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружия, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1318	1300	260	180	1079	258	160	+	+	1/-	200/258/128	1070	12	52/7
Чирок 1328	1385	300	285	1365/1345*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1355	20	108/7
Чирок 1436	1400	360	280	1379	358	260	-	+	2	300/178/187	1370	24	128/10
Чирок 1443	1400	430	280	1379	428	260	-	+	3	300/178/187	1370	26	154/10
Чирок 1462	1400	620	280	1379	618	260	-	+	5/3	400/250/225	1370	37	222/22
Чирок 1409	1400	360	90	1380	357	70	+	+	1/6	-	1370	14	34
Чирок 1520	1530	300	200	1309	298	180	-	+	4/1	199/298/165	1300	16	70/10
Чирок 1528	1500	300	285	1479/1460*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1470	21	117/7

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери 1.5 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ковриком, ложементами
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ЦВЕТ:



RAL 7024
градирит структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключей замка

Для сейфа 1520 с двумя отделениями



Три ключевых сувальдных замка

EL

На модели
1018, 1328, 1318, 1528




Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия),
+ ключевой сувальдный замок




Чирок
1318




Чирок
1328



Чирок
1436



Чирок
1443



Чирок
1462



Чирок
1409



Чирок
1520



Чирок
1528

серия: Беркут



Беркут 1



Беркут 2 EL



Беркут 3

Беркут 3 Print

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					макс высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 1**	1000	250	250	830/798*	246	205	+	+	2	—	199/147-246-173/90	820	19	40/6
Беркут 12	1000	300	200	978/606*	296	155	—	+	2	—	220/170/108	970	20	40/4
Беркут 2**	1330	250	250	1161/1109*	246	205	+	+	2	—	199/147-246-173/90	1150	24	57/6
Беркут 3**	1500	250	250	1330/1278*	246	205	+	+	3	—	199/147-246-173/90	1320	27	65/6
Беркут 3У	1500	365	365	1496/1208*	361	140	—	+	3	3	288/361/86	1480	37	180/9
Беркут 142	1400	360	280	1378/1077*	356	234	—	+	2	3	300/178/190	1370	37	104/10
Беркут 125	1230	400	300	1208/906*	396	254	—	+	2	3	300/177/178	1200	36	121/9

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери 2 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключевых замка

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ



Три сувальдных ключевых замка



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка


ЦВЕТ:



RAL 7024
графит
структур.




RAL 7038
светло-серый
структур.




Беркут 125




Беркут 1




Беркут 12




Беркут 2



Беркут 3



Беркут 3У
(угловой)



Беркут 142

серия: Беркут



Беркут 145



Беркут 146



Беркут 150/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					макс высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 143**	1400	360	280	1378/1178*	356	234	—	+	4	—	199/356/118	1370	34	105/8
Беркут 144	1400	430	280	1378/1076*	426	234	—	+	4	3	300/177/178	1370	41	129/9
Беркут 145	1400	510	280	1378/1077*	506	234	—	+	4	3	300/178/190	1370	45	153/10
Беркут 146	1400	620	280	1378/1077*	616	234	—	+	5	3	300/253/188	1370	55	184/14
Беркут 150**	1480	300	300	1258*	296	254	+	+	4	4 полки	199/256/140	1250	37	96/8
Беркут 150/2	1480	300	300	1227*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1220	40	92/17
Беркут 165	1630	300	300	1408*	296	254	+	+	4	4 полки	199/296/140	1400	35	105/8
Беркут 165/2	1630	300	300	1377*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1370	41	103/17

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери 2 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ЦВЕТ:		RAL 7024 графит структур.		RAL 7038 светло-серый структур.
-------	--	---------------------------------	--	---------------------------------------

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключевых замка



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок


ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ




Три сувальдных ключевых замка




Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка




Беркут 143




Беркут 144




Беркут 145




Беркут 146




Беркут 150



Беркут 150/2




Беркут 165




Беркут 165/2

серия: **Филин**



Филин 32 EL



Филин 35



Филин 1443

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					макс высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Филин 32	1400	360	320	1394	352	230	+	+	2	3	222/178/187	1384	64	101/7
Филин 33	1400	430	320	1394	422	230	+	+	3	3	222/178/187	1384	71	125/7
Филин 34	1400	510	320	1394	502	230	+	+	4	3	222/178/187	1384	78	148/7
Филин 35	1700	430	320	1390	424	219	+	+	5	1	300/424/250	1380	80	130/32
Филин 1023	1000	210	280	994	204	230	—	+	3	—	—	980	28	47
Филин 1323	1300	210	280	1294	204	230	—	+	3	—	—	1280	35	61
Филин 1433	1450	260	350	1444	254	300	—	+	5	—	147/254/150*	1430	52	99/6
Филин 1443	1450	380	350	1444	374	300	—	+	7	—	147/374/150*	1430	64	145/8

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери 3 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключевых замка

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В + сувальдный ключевой замок

ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ



Три сувальдных ключевых замка




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В + два сувальдных ключевых замка


ЦВЕТ:




RAL 7024
графит структурированный




Филин 32



Филин 33




Филин 34




Филин 35




Филин 1023



Филин 1323



Филин 1433




Филин 1443


Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG


серия: **Tiger**



Tiger 60



Tiger 70



Tiger 70

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		максимальная высота ружья, мм	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	максимальное кол-во ружей		
Tiger 60	1500	620	510	1425	545	410	3	12	1410	190
Tiger 70	1500	710	510	1425	635	410	4	24	1410	207

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 38 мм)
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Толщина двери 80 мм
- 5-и лучевой штурвал
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу
- Внутренняя отделка: карпет (искусственное износостойкое покрытие)

- Опции под заказ:
 - замена карпета на эко-кожу или алькантару
 - изменение внешнего покрытия на исполнение «GOLD» (лаковое покрытие с широкой цветовой палитрой)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL



Кодовый электронный замок PS610/E36 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:



Черный шёлк



серия: Arsenal



Arsenal 1253T



Arsenal 1443T EL



Arsenal 1454T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	в	ш	г	в	ш	г	ключ. замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	макс. высота ружья		
Arsenal 1253T	1250	550	350	1244	544	300	+	+	6	2	239/200/250	1240	60	215
Arsenal 1423T	1450	210	280	1300	204	329	+	+	3	–	147/204/200	1290	46	67
Arsenal 1433T	1450	260	350	1300	254	300	+	+	5	–	147/254/267	1290	57	109
Arsenal 1443T	1450	380	350	1300	374	300	+	+	7	–	147/374/267	1290	69	160
Arsenal 1454T	1450	550	400	1444	544	340	+	+	5	3	200/544/135	1440	103	281
Arsenal 1470T	1450	700	350	1244	694	300	+	+	8	3	200/450/250	1230	110	279
Arsenal 1480T	140	800	400	1444	873	340	+	+	10	3	212/873/135	1440	143	453

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- Устойчивость к взлому – класс S1 по стандарту EN 14450
- Толщина металла корпуса и двери – 3 мм
- Ригельная система запираания
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



MADE IN GERMANY

Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:



RAL 7038
светло-серый
структурированный



Arsenal 1253T




Arsenal 1423T




Arsenal 1433T EL




Arsenal 1443T



Arsenal 1454T



Arsenal 1470T



Arsenal 1480T

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: Оружейные сейфы



Арсенал EL

Арсенал



Сафари EL Print

Сафари



Салсан EL Print

Салсан

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	максимальная высота ружья		
Арсенал	1404	354	350	1398	348	287	+	+	5	—	141/348/173*	1385	70	128/8
Заслон	1404	400	300	1398	394	240	+(2 кл.замка)	+	3	3	242/155/181	1388	76	123/7
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	+	4	3	238/153/194	1485	88	125/7
Салсан	1650	600	460	1390	594	398	+	+	4	3	219/594/376	1380	165	329/49

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Толщина металла лицевой панели – 5 мм, корпуса – 3 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к полу и стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)
- Под заказ возможно нанесение на дверь индивидуально подобранного изображения методом прямой фотопечати

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:

эффект молоток, эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого

ЦВЕТ:


серия Салсан




RAL 7024 графит структурир.




RAL 7038 светло-серый структурир.




Арсенал



Заслон



Сафари



Салсан

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: Арсенал



Арсенал 100 Т



Арсенал 148/2 EL



Арсенал 161 Т

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	макс. высота ружья		
Арсенал 25 Т	250	340	280	127	334	227	+	+	—	—	115/334/181	—	18	10/7
Арсенал 100 Т	1000	263	183	838	257	125	+	+	1	—	99/257/82	828	34	27/2
Арсенал 130 Т	1300	263	250	1293	257	191	+	+	2	—	225/128/132*	1283	48	60/4
Арсенал 130/2	1300	263	250	993	257	191	+	+	2	1	298/257/191	983	50	49/15
Арсенал 148 Т	1480	300	300	1270	294	242	+	+	4	4	201/294/185	1260	65	90/11
Арсенал 148/2	1480	300	300	1173	294	242	+	+	4	5	298/294/242	1163	67	83/21
Арсенал 161 Т	1610	300	300	1400	294	242	+	+	4	4	201/294/185	1390	70	99/11
Арсенал 161/2	1610	300	300	1303	294	242	+	+	4	5	298/294/242	1293	72	92/21

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367-2015
- Толщина металла корпуса – 3 мм, двери – 5 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запираения (диаметр ригеля 18 мм)
- Съемный полочный блок позволяет увеличить количество хранимых ружей
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к полу и стене
- Опция: ложементы на магните (см. стр. 41)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



MADE IN GERMANY
Ключевой замок
KABA MAUER,
Класс А

Для сейфов
с двумя отде-
лениями

Два ключевых замка KABA MAUER,
Класс А + Класс А

EL



Кодовый электронный
замок PS310/E31 (Промет,
Россия), Класс В



Для сейфов
с двумя отде-
лениями

Два кодовых электронных замка PS310/E31
(Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:



Серебристый
антик



Арсенал 25 Т



Арсенал 100 Т



Арсенал 130 Т



Арсенал 130/2



Арсенал 148 Т



Арсенал 148/2



Арсенал 161 Т



Арсенал 161/2

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: **Ирбис**



Ирбис 5



Ирбис 8



Ирбис 8 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	кодový замок EL	количество ружей	количество полок	Патронное отделение	Мах.высота ружья, мм		
Ирбис 5	1500	450	350	1445	390	265	+	+	5	3	138/328/115	1435	178	149/5
Ирбис 8	1500	450	410	1445	390	325	+	+	8	3	138/328/165	1435	192	183/7

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказу МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года
- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Толщина лицевой панели – 10 мм, двустенная конструкция корпуса с наполнением
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементы для ружей, ковриком
- Анкерные отверстия для крепления сейфа к полу и стене
- Опция: ложементы на магните

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
КАВА МАУЕР,
Класс А

EL



Кодовый электронный
замок PS310/E31 (Промет,
Россия), Класс В

ЦВЕТ:

эффект молотк. эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого


Ложементы на магните для оружейных сейфов (опция):




Ложементы на магните



Ложемент на магните
VALBERG



Ирбис 5



Ирбис 8

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



WWW.SAFE.RU

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

РЕДАКЦИЯ: ОКТЯБРЬ 2024 Г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДАШАЮЩИЕ ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, С ЦЕЛЮЮ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК. ЦВЕТ ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФОТОГРАФИИ.